

Rarement clairement nommé, l'abus sexuel chez l'enfant est plutôt repéré par le biais des conséquences physiques ou comportementales (indices).

Prudence et jugement clinique s'imposent dans l'interprétation de ces indices :

- ✓ Chaque indice n'est en soi ni très sensible, ni très spécifique
- ✓ Les indices peuvent évoluer dans le temps, une seule visite ne suffit pas toujours pour comprendre les signes et les symptômes
- ✓ Le cumul des indices est important.

Quand le motif de la consultation est non spécifique ou quand il y a consultation à répétition, portez toujours attention aux indices.

Tableau des indices de détection

Histoire et examen :

- ✓ Douleurs anales, génitales, mictionnelles ;
- ✓ Pertes vaginales inexpliquées ;
- ✓ Saignements vaginaux ;
- ✓ Douleurs abdominales chroniques inexpliquées ;
- ✓ Prurit génital répété ;
- ✓ Saignements anaux, fissure chronique ;
- ✓ Énurésie ou encoprésie secondaires ;
- ✓ Lésions anormales de la région génito-anales ;
- ✓ MTS en dehors de la période périnatale.

Attention : Une certaine ouverture hyménale est normale même dès la naissance.

Intégrité corporelle :

- ✓ Crainte ou refus de l'examen anal ou génital ;
- ✓ Crainte inexpliquée de grossesse ou de MTS ;
- ✓ Absence d'inhibition ou attitude inhabituelle lors de l'examen génital ou anal (ex. : regard absent).

Comportement sexuel :

- ✓ Langage sexualisé ou jeux sexuels inappropriés pour l'âge ;
- ✓ Compréhension de comportements sexuels ou détails inappropriés pour l'âge (liquide blanc qui sort du pénis) ;
- ✓ Masturbation compulsive ;
- ✓ Comportement exagéré de séduction ;
- ✓ Comportement particulier lors du bain, jeux inhabituels ;
- ✓ Prostitution ;
- ✓ Abus d'un enfant plus jeune.

Comportement général et scolaire :

- ✓ Réaction différente de celle des pairs en session de prévention de l'abus sexuel ;
- ✓ Troubles de comportement inexplicables (fugue, autodestruction, automutilation, tentatives de suicide, drogue ou alcool chez un préadolescent) ;
- ✓ Peur subite ou récente de certaines personnes ;
- ✓ Argent, cadeaux dont on ignore la provenance ;
- ✓ État dépressif inexplicable ;
- ✓ Baisse récente et inexplicable des résultats scolaires.

Référence

1. Direction de la santé publique de Montréal-Centre, « Prévention en pratique médicale : Abus sexuels des jeunes », Février 2000, ISSN ; 1481-3734.